


FIG. 2



Time	Temperature	Pressure	Flow rate	Concentration	Yield	Quality
10:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
11:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
12:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
13:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
14:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
15:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
16:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
17:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
18:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
19:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
20:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
21:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
22:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
23:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High
24:00	25°C	1.0 atm	1.0 L/min	0.1 M	95%	High

